

## Asimilación al punto de articulación: consonantes nasales

La mayoría de las lenguas del mundo tienen uno o más fonemas nasales.

## Alófonos

- ♦ Las consonantes nasales son muy susceptibles a un proceso de asimilación al punto de articulación de una consonante que sigue.
- ♦ Entonces es muy común ver [mp], [mb], [nt], [nd], [ŋk], [ŋg], etc.
- ♦ Y es muy raro ver [mg], [mt], [nk], etc.

## ¿Cómo analizar [taŋke] en español?

- ♦ No es fonema distinto de /m/, etc.
  - ¿Cómo sabemos eso?
- ♦ Tiene los mismos rasgos de punto de articulación que tiene [k]. Se puede proponer que los adquiere.
- ♦ ¿Es necesario especificar sus rasgos en la forma léxica?

## Análisis A

- ♦ [taŋke] es /tanke/ ... o es /tamke/ ... o es /taŋke/ ... --- ¿una decisión arbitraria?
- Regla: una consonante nasal se asimila al punto de articulación de una consonante que sigue.

## Análisis B

- ♦ [taŋke] es /taNke/ donde "N" aquí representa (informalmente) un conjunto de rasgos que no especifican el punto de articulación de la consonante nasal.

Regla: una consonante nasal se asimila al punto de articulación de una consonante que sigue.

- ♦ Núñez Cedeño y Morales-Front 1999 (p. 18):


“Una de las cuestiones más debatidas en el marco de la fonología generativa ha sido el problema del grado de especificación o subespecificación de las representaciones subyacentes. Si se acepta que el hablante tiende a maximizar la eficiencia con la cual procesa la gramática y que el almacenamiento de la información en su memoria ha de ser mínimo,

cabe concluir que las representaciones subyacentes de las propuestas lineales y no-lineales todavía contienen gran parte de la información predecible. Siguiendo esta tendencia general a minimizar la cantidad de información en el léxico y listar solamente la información no predecible a través de las reglas,

♦ propuestas recientes dentro del marco de la fonología autosegmental han considerado que la *subespecificación de rasgos* es teóricamente deseable para dar cuenta, por ejemplo, de la rapidez de procesamiento del habla [...], de la tarea del aprendizaje y de la simplificación del componente de reglas [...].”


Una consonante nasal se asimila al punto de articulación de una consonante que sigue.

- ♦ Queremos una sola generalización --- como la anterior.
- ♦ En un caso, sería algún rasgo de “labial” que comparten, en otro caso, sería algún rasgo de “coronal” que comparten, y en otro sería alguno de “dorsal”.
- ♦ ¿Cómo?




### Geometría de Rasgos

Un modelo para poder reflejar los patrones observados en las lenguas humanas.




### Geometría de Rasgos

Un modelo para poder reflejar los patrones observados en las lenguas humanas.



## Geometría de Rasgos

Un modelo para poder reflejar los patrones observados en las lenguas humanas.



Asimilación de nasal al punto de articulación de la consonantes que sigue

